



การอัปเดต GM Global EPC พร้อมบริการแล้ว!

เรามีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการอัปเดต GM Global EPC ที่นำขึ้นต้นตอไปนี้
คุณ将会เห็นการอัปเดตเหล่านี้บน EPC ที่ส่งผ่านเว็บทาง Global Connect ในวันที่ 27 มิถุนายน 2025
เราจะจัดส่งอุปกรณ์สื่อแบบ USB ที่ใช้กับเครื่องโฮสต์ ณ สถานที่ให้ทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2025
และตั้งเช่นทุกครั้ง เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ดังนั้น โปรดให้คำแนะนำเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เราทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการปรับปรุงในอนาคต

ข้อมูลระยะฐานล้อของยานพาหนะ

ข้อมูลระยะฐานล้อของยานพาหนะพร้อมให้ใช้งานแล้วขณะนี้ ในส่วน**คุณลักษณะของยานพาหนะ**ของหน้าต่าง**ข้อมูล VIN** ใน EPC

ข้อมูลนี้ช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถระบุความยาวของระยะฐานล้อของยานพาหนะที่เจาะจงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ลดความจำเป็นในการวัดด้วยตนเองและประหยัดเวลาอันมีค่า โดยคุณจะได้รับข้อมูลทุกเดือน
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดและตรงตามที่ GM ได้แจ้งไว้

ข้อมูล VIN

3GKALVEG1RL328370

กวดให้

VIN 3GKALVEG1RL328370 ปี 2024 วันที่สร้าง 23-Apr-2024 รุ่น X,TXM26 Model Conversion N/A

Wheelbase 2725 mm (107.3 in)

VIN RPO VCVS

รหัส RPO รถมอเตอร์

พิมพ์เพื่อจำกัด

0ST

1NF

1SZ PACKAGE OPTION

2NF

2ST

3ST

4AA แผงตกแต่งภายใน เจดแบบเล็ก

4SA PACKAGE SLT OPTION 1

4ST

5ST

6BM ระบบกันสะเทือนส่วนด้านหน้าซ้ายแบบเลือกด้วยคอมพิวเตอร์

7BM ระบบกันสะเทือนส่วนด้านหน้าขวาแบบเลือกด้วยคอมพิวเตอร์ (7BM)

8X2 ระบบกันสะเทือนส่วนด้านหลังซ้ายแบบที่ไม่ใช่เลือกด้วยคอมพิวเตอร์

9X2 ระบบกันสะเทือนส่วนด้านหลังขวาแบบที่ไม่ใช่เลือกด้วยคอมพิวเตอร์

A45 MEMORY SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER & ENHANCED MEMORY PERSONALIZATION

A9U การพับที่นั่งด้านหลังแบบสามตำแหน่ง

ADT ตัวปรับที่นั่งด้านหลังโดยสาร์แบบไฟฟ้า, หลายทิศทาง, ปรับเอียงแบบแมนนวล

AED กระแสไฟฟ้าด้านผู้โดยสารเลื่อนลงจนสุดโดยอัตโนมัติ

AFC

จัดการรหัส RPO รถมอเตอร์

RPO1,RPO2,...

+ เพิ่ม

ค้นหา

- ลบ

ตกลง

ยกเลิก

รีเซ็ต


รีเฟรชอินเทอร์เฟซผู้ใช้

เราได้ทำการรีเฟรชอินเทอร์เฟซผู้ใช้เล็กน้อย! แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใดถูกเพิ่มหรือถูกลบออก
คุณอาจสังเกตเห็นการปรับปรุงเล็กน้อย เช่น การอัปเดตการแรเงาและการปรับระยะห่าง
ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณราบรื่นและสบายตายิ่งขึ้น


การกรองแบบพาส SI ฉบับปรับปรุง

เราได้ปรับปรุงฟีเจอร์ **ข้อมูลแรงงานและบริการ** ใน GM Global EPC ก่อนหน้านี้
ปัญหาการกรองและประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ตอนนี้
เราได้ปรับปรุงการกรองข้อมูลตามยานพาหนะที่เลือกและบันทึกข้อมูลละเอียด ทำให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกจากเมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อป้อนค่าของยานพาหนะ ในกรณีด้านล่าง ไม่มีการป้อน VIN
ของยานพาหนะ




ตอนนี้ ระบบจะเติมข้อมูลลงในดรอปดาวน์ให้โดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย **รหัสแรงงาน** และ **การซ่อมแซม**
เมื่อพบเพียงตัวเลือกเดียว ตามค่าเริ่มต้น **อะไรใช้ครั้งเดียว** จะแสดงเมื่อเลือกขั้นตอนการซ่อม



การกรอกรับปรับปรุงแบบเดียวกันนี้ยังคงทำงานเมื่อคุณป้อน VIN ช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

ผลการค้นหาชื่ออะไหล่แบบปรับปรุง

เมื่อคุณทำการค้นหา ในปัจจุบัน คุณจะเห็นมากกว่าแค่ผลลัพธ์เดิมของคุณ หาก你不พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา ระบบจะแสดง **คำค้นหาที่แนะนำ** ที่ช่วยเหลื้ให้คุณได้เพื่อแนะนำคุณ
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือปรับแต่งการค้นหาของคุณ
ซึ่งคุณสามารถมองหาได้จาก **เมนู dropdown บนหน้าจอผลการค้นหา**
วิธีที่ติดยายการค้นหาและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!



ข้อมูลจำเพาะของอะไหล่และบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม

หน้าต่าง **รายละเอียดของอะไหล่** ในปัจจุบันจะมีข้อมูลจำเพาะของอะไหล่เพิ่มเติม

และข้อมูลจำเพาะของบรรจุภัณฑ์สำหรับแพ็คเกจ นอกเหนือจากแต่ละแพ็คเกจเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น แท็บ **ข้อมูลจำเพาะ** จะแสดงรายละเอียดของอะไหล่ ภายใต้ "ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์" และแสดงรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ภายใต้ "ข้อมูลจำเพาะของบรรจุภัณฑ์"

รายละเอียดของอะไหล่ 12688094

SPARK PLUG, GAS ENG IGN (PART OF 5) (SPARK PLUG IS PRE-GAPPED. DO NOT CHANGE.) (ACDelco #41-106IP)

หมายเลขอะไหล่ 12688094 ชื่อ Improved Performance Iridium Spark Plug

เลขเชื่อมโยง # 2 การใช้ยาน: 4 (43) (L38,MFC)

ตำแหน่ง: 5C00-009 - ENGINE ASM-2.7L L4 PART 2 CYLINDER HEAD & RELATED PARTS (L38/2.7K)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ
Center Electrode Design	Standard
Center Electrode Tip Material	Iridium
Grade Type	Regular
Ground Configuration	Standard
Ground Electrode Core Material	Nickel Alloy
Ground Electrode Quantity	1
Ground Electrode Tip Design	Standard
Ground Electrode Tip Material	Platinum
Height (in)	0.84 in
Hex Size	14 MM
Hex Size (mm)	14 mm

(Each) Packaging Quantity	1
(Each) Length	3.56 in
(Each) Width	3.38 in
(Each) Height	0.84 in
(Each) Weight	0.32 pounds
(Pack) Packaging Quantity	4
(Pack) Length	3.56 in
(Pack) Width	3.38 in
(Pack) Height	0.84 in
(Pack) Weight	0.32 pounds
(Pack) UPC/GTIN	00808709836216

ขอขอบคุณ!



หากคุณมีข้อกังวลทางเทคนิค โปรดติดต่อฝ่ายคำแนะนำด้านเทคนิคของ GM EPC ที่ **888-994-6372** หรือ sbs_services@snapon.com

คุณมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง EPC หรือไม่ มีปัญหาด้านข้อมูลหรือไม่ “เราพร้อมรับฟังเสมอ!”
โปรดส่งความคิดเห็นของคุณผ่าน EPC มาถึงเราโดยเลือกความช่วยเหลือ -> ติดต่อเรา
จากนั้นส่งความคิดเห็นของคุณไปที่ gmpartscatalog@gm.com